ОАО „МЗИК“

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК
грузоподъемностью 1000 кг

Каталог деталей и сборочных единиц

103КО.00.00.000 КДС

г. Екатеринбург

ОАО «МЗиК»

ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1000 КГ

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 103КО.00.00.000 КДС

ЕКАТЕРИНБУРГ
1999

16. Колесо 103К.02.00.020 73
17. Редуктор 103К.02.00.040-03 74
18. Цилиндр колесный 12-3502040 (469.3502040-01) 76
19. Гидропривод 103К.04.00.000-06 77
20. Распределитель 103К.04.00.030 79
21. Клапан обратный 103К.04.00.040 81
22. Дроссель регулируемый 103К.04.00.310 81
23. Бак масляный 103К.04.01.000 82
24. Фильтр 103К.04.01.030 83
25. Механизм включения 103К.04.03.000 84
26. Цилиндр наклона 103.05.06.000 86
27. Дроссель постоянного расхода 103.27.00.190 87
28. Гидропривод для навесных грузозахватных приспособлений 103К.04.24.000, 103К.04.24.000-02, 103К.04.24.000-04, 103К.04.24.000-06 88
29. Коллектор 103К.04.24.020 91
30. Коллектор 103К.04.24.020-01 92
31. Грузоподъемник 103К.15.10.000 (Высота подъема груза 2 м) 93
32. Цепь 103К.15.00.010 94
33. Цепь 103К.15.00.020 94
34. Каретка 103К.15.02.000-02 95
35. Цилиндр 103К.15.11.000 96
36. Рама 103К.15.13.000-02 (внутренняя) 98
37. Рама 103К.15.14.000 (наружная) 99
38. Грузоподъемник 103К.15.10.000-02 (Высота подъема груза 3,3 м) 101
39. Цепь 103К.15.00.010-02 102
40. Цепь 103К.15.00.020-02 102
41. Каретка 103К.15.02.000 103
42. Цилиндр 103К.15.11.000-02 104
43. Рама 103К.15.13.000 (внутренняя) 106
44. Рама 103К.15.14.000-02 (наружная) 107
45. Комплект ЗИП 103КО.09.00.000 109
46. Электрооборудование 103К.01.00.000-09, 103К01.00.000-22 110
47. Электрооборудование 103К.01.00.000-13, 103К01.00.000-23 114
48. Розетка 103К.01.00.030 118
49. Розетка 103К.01.00.030-09 118
50. Жгут 103К.01.00.060 119
51. Выключатель 103К.01.00.070 120
52. Жгут 103К.01.00.080 121
53. Провод 103К.01.00.130-24 121
54. Провод 103К.01.00.130-30 121
55. Провод 103К.01.00.130-32 122
56. Провод 103К.01.00.130-34 122
57. Провод 103К.01.00.130-46 122
58. Провод 103К.01.00.130-48 123
59. Провод 103К.01.00.130-50 123
60. Провод 103К.01.00.130-52 123
61. Провод 103К.01.00.130-62 124
62. Провод 103К.01.00.130-64 124
63. Жгут 103К.01.00.170 125

64. Жгут 103К.01.00.170-02 126
65. Батарея 103К.01.01.000 (щелочная) 127
66. Вилка 103К.01.01.020-03 128
67. Вилка 103К.01.01.020-09 128
68. Привод контроллера 103К.01.02.000-01 129
69. Панель 103К.01.03.000 130
70. Батарея 103К.31.01.000 (кислотная) 131
71. Блок управления БУ ЭП103 132

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Каталог деталей и сборочных единиц на электропогрузчик ЭП-103КО — 103КО.00.00.000 КДС предназначен для составления заявок на поставку деталей и сборочных единиц взамен вышедших из строя.

Каталог разработан по состоянию отработки образцов и технической документации на июнь 1999 г.

Каталог состоит из шести разделов.

В разделе 1 приведен указатель деталей и сборочных единиц собственного изготовления предприятия ОАО "МЗиК".

В разделе 2 приведен указатель покупных деталей и сборочных единиц. Раздел разбит на подразделы (изделия общего назначения, изделия электротехнические, резинотехнические и др.).

В разделе 3 приведен указатель крепежных деталей. Раздел разбит на подразделы (болты, винты, гайки и др.).

В разделе 4 приведен указатель деталей и сборочных единиц различного назначения.

В разделе 5 приведен указатель материалов.

В разделе 6 приведены иллюстрации с подрисуночным текстом, оформленным в виде таблиц. В подрисуночном тексте приводится обозначение и количество деталей и сборочных единиц, изображенных под соответствующей позицией на иллюстрации. В графе "Номер подраздела" указаны номера подразделов каталога, где приведены полные сведения о детали или сборочной единице.

Детали и сборочные единицы имеют обозначения в соответствии с единой предметной системой нумерации. Например, обозначение 103К.04.01.030 сборочной единицы "Фильтр" состоит из следующих элементов:

103К — индекс модели, отделяемый точкой от семизначого номера;
04 — номер группы;
01 — номер подгруппы;
030 — номер сборочной единицы.

Для сборочных единиц последний трехзначный элемент обозначения заканчивается на нуль. Для деталей последний трехзначный элемент обозначения заканчивается цифрой, отличной от нуля.

Электропогрузчик включает в себя детали и сборочные единицы с индексами моделей 103, 103К, 1216, 1601, 1602, 1616, 2054, а также изделия, выполненные по государственным, отраслевым стандартам и по техническим условиям. Дополнительные цифровые индексы -01, -02 и т.д., стоящие после номера детали или сборочной единицы, указывают вариант исполнения. Покупные комплектующие изделия приведены в Каталоге в состоянии их поставки (в неразобранном виде). При составлении заявок на элементы покупных изделий необходимо пользоваться каталогами на эти изделия.

Записи в разделе 1 выполнены в порядке возрастания номеров обозначений, начиная с индексов моделей, в пределах одного индекса — в порядке возрастания номеров групп, подгрупп и т.д.

Записи в разделах 2,3,4 выполнены в алфавитном порядке наименований подразделов. В пределах подразделов записи расположены в алфавитном порядке наименований деталей и сборочных единиц, а далее — в порядке возрастания номеров государственных, отраслевых стандартов и технических условий.

Записи в разделе 5 выполнены в алфавитном порядке наименований материалов.

При заказе необходимо указывать обозначение, наименование детали или сборочной единицы, код ОКП (при его наличии) и количество.

Знак " * " в графе "Обозначение" во всех разделах Каталога указывает, что данная деталь или сборочная единица входит в состав ЗИП погрузчика. Совокупность этих деталей и сборочных единиц совместно с номенклатурой подраздела 4.5, а также комплектами запасных частей покупных изделий, соответствует поставляемому с каждым погрузчиком комплекту ЗИП.

Порядок пользования Каталогом:

1) на иллюстрации (раздел 6) найти номер позиции детали или сборочной единицы;

2) в подрисуночном тексте по номеру позиции найти обозначение, наименование детали или сборочной единицы и номер подраздела указателя Каталога;

3) по номеру подраздела и обозначению найти дополнительные сведения о детали или сборочной единице в указателях Каталога (разделы 1—5).

1. УКАЗАТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

1.1. Сборочные единицы

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103.00.03.020		Рессора	11	18	2
			12	—	
103.00.05.070		Колодка	3	46	1
103.00.05.080		Колодка	3	44	1
103.02.00.020		Гайка	15	12	2
103.02.00.090		Щит	15	31	2
103.02.00.110		Рычаг	15	26	4
103.02.00.100		Колодка	45	35	4
103.02.00.220		Картер ведущего моста	15	42	1
103.02.00.230		Сапун	15	40	1
103.04.01.040		Фильтр	23	1	1
103.05.06.000		Цилиндр наклона	2	33	2
			19	8	2
			26	—	
103.05.06.020		Цилиндр	26	5	1
103.27.00.190		Дроссель постоянного расхода	19	43	1
			27	—	
103К.00.00.020		Крышка	2	15	1
103К.00.01.020-03		Капот	7	17	1
103К.00.01.030		Противовес	7	43	1
103К.00.01.040		Дверь	7	37	1
			8	—	
103К.00.01.060-04		Полик	7	15	1
103К.00.01.070		Крышка	7	18	1
103К.00.01.090		Шкворень	7	41	1
103К.00.01.190		Дверь	8	1	1
103К.00.01.200		Защелка	8	5	1
103К.00.02.130		Рукоятка	9	10	1
103К.00.02.140		Кронштейн	9	12	1
103К.00.03.110		Наконечник	9	31	2
			11	32	4
103К.00.03.130		Уплотнитель шарнира	9	33	2
			11	44	4
103К.00.05.000		Устройство тормозное	2	19	1
			3	—	
103К.00.05.030		Трос	3	1	1
			4	—	
103К.00.05.040		Рукоятка	3	9	1
103К.00.05.060		Педаль	3	16	1
103К.00.05.090		Ось	3	26	1
103К.00.05.120		Трубка	3	29	1

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103К.00.05.120-02		Трубка	3	48	1
103К.00.05.140		Кронштейн	3	18	1
103К.00.07.000		Ограждение	2	11	1
			6	—	
103К.00.08.000		Рамка защитная	2	5	1
103К.00.11.000		Корпус	2	1	1
			7	—	
103К.00.11.010		Рама	7	1	1
103К.00.12.000		Управление рулевое	2	13	1
			9	—	
103К.00.12.020		Механизм рулевой	9	1	1
103К.00.12.040		Вал	10	1	1
103К.00.12.050		Вал с червяком	10	20	1
103К.00.12.080		Крышка	10	33	1
			11	—	
103К.00.13.000		Мост управляемый	2	21	1
			11	—	
103К.00.13.020		Колесо	11	51	2
			13	—	
103К.00.19.020		Кронштейн	14	3	1
103К.00.19.020-02		Кронштейн	14	12	1
103К.00.19.030		Кронштейн	14	11	1
103К.00.19.030-02		Кронштейн	14	4	1
103К.00.19.040		Ручка	14	2	1
103К.00.19.070		Основание	14	8	1
103К.00.19.080		Основание	14	26	1
103К.00.19.100		Направляющая	14	25	1
103К.00.19.110		Рейка	14	13	1
103К.00.19.120		Направляющая	14	21	1
103К.00.19.130		Стопор	14	16	1
103К.00.19.170		Ручка	14	2	1
103К.00.19.180		Ручка	14	18	1
103К.00.19.190		Направляющая	14	24	1
103К.00.29.000		Сиденье	2	14	1
			14	—	
103К.01.00.000-09		Электрооборудование	2	20	1
			46	—	
103К.01.00.000-13		Электрооборудование	2	20	1
			47	—	
103К.01.00.000-22		Электрооборудование	2	20	1
			46	—	
103К.01.00.000-23		Электрооборудование	2	20	1
			47	—	
103К.01.00.030		Розетка	46	30	1
			47	36	1
			48	—	

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103К.01.00.030-09		Розетка	46	31	1
			47	37	1
			49	—	
103К.01.00.060		Жгут	46	26	1
			50	—	
103К.01.00.070		Выключатель	46	8	1
			47	9	1
			51	—	
103К.01.00.080		Жгут	47	11	1
			5	—	
103К.01.00.090		Крышка	47	83	2
103К.01.00.110		Панель	46	9	1
103К.01.00.120		Рычаг	51	8	1
103К0100130		Провод	49	5	1
103К0100130-04		Провод	67	5	1
103К0100130-06		Провод	48	2	1
103К0100130-12		Провод	66	2	1
103К0100130-16		Провод	48	3	1
103К0100130-20		Провод	66	3	1
103К0100130-24		Провод	46	34	1
			47	42	1
			53	—	
103К0100130-30		Провод	46	28	1
			47	34	1
			54	—	
103К0100130-32		Провод	46	29	1
			47	35	1
			55	—	
103К0100130-34		Провод	46	32	1
			47	39	1
			56	—	
103К0100130-38		Провод	67	2	1
103К0100130-46		Провод	46	2	1
			47	2	1
			57	—	
103К0100130-48		Провод	46	37	1
			47	45	1
			58	—	
103К0100130-50		Провод	46	38	1
			47	46	1
			59	—	
103К0100130-52		Провод	46	36	1
			47	44	1
			60	—	
103К0100130-62		Провод	46	3	1
			47	3	1
			61	—	

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103К0100130-64		Провод	46	26	1
			47	32	1
			62	—	
103К0100130-68		Провод	49	2	1
103К.01.00.170		Жгут	46	25	1
			63	—	
103К.01.00.170-02		Жгут	47	31	1
			64	—	
103К.01.00.200		Коробка ответвительная	46	24	2
			47	30	2
103К.01.01.000-06		Батарея аккумуляторная (щелочная)	46	40	1
			47	47	1
			65	—	
103К.01.01.010-03		Ящик	65	1	1
103К.01.01.020-03		Вилка	65	6	1
			66	—	
103К.01.01.020-09		Вилка	65	5	1
			67	—	
103К.01.01.030		Перемычка	65	13	1
103К.01.02.000-01		Привод контроллера	46	7	1
			47	8	1
			68	—	
103К.01.02.030		Педаль	68	16	1
103К.01.03.000		Панель	47	10	1
			69	—	
103К.01.03.010		Кронштейн	69	1	1
103К.01.01.020		Жгут	69	11	1
103К.02.00.000		Мост ведущий	2	2	1
			15	—	
103К.02.00.020		Колесо	15	1	1
			16	—	
103К.04.00.000-06		Гидропривод	2	8	1
			19	—	
103К.04.00.030		Распределитель	19	5	1
			20	—	
			28	1	1
103К.04.00.040		Клапан обратный	20	32	1
			21	—	
103К.04.00.050		Тройник	20	21	1
103К.04.00.200		Трубопровод	20	31	1
103К.04.00.220		Хомут	19	20	1
103К.04.00.230*		Рукав высокого давления	19	42	1
103К.04.00.260		Коллектор	20	33	1
103К.04.00.310		Дроссель регулируемый	19	41	1
			22	—	

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103К.04.00.370		Трубопровод	19	2	1
103К.04.00.380		Трубопровод	19	6	1
103К.04.00.840		Трубопровод	19	12	1
103К.04.01.000		Бак масляный	19	19	1
			23	—	
103К.04.01.010		Резервуар	23	9	1
103К.04.01.020		Сапун	23	2	1
103К.04.01.030		Фильтр	23	7	1
			24	—	
103К.04.02.030		Патрубок	19	35	1
103К.04.03.000		Механизм включения	19	1	1
			25	—	
103К.04.03.010		Рычаг	25	6	1
103К.04.03.030		Рукоятка	25	20	1
103К.04.03.030-01		Рукоятка	25	12	1
103К.04.03.030-02		Рукоятка	25	11	1
103К.04.03.030-03		Рукоятка	25	10	1
103К.04.03.060		Рукоятка	25	8	4
103К.04.03.070		Кронштейн	25	2	1
103К.04.03.160		Рукоятка	25	8	4
103К.04.04.160-06*		Рукав высокого давления	19	10	2
103К.04.14.060-08*		Рукав высокого давления	19	46	1
			28	11	2
103К.04.04.160-14*		Рукав высокого давления	19	11	1
103К.04.04.230		Трубопровод	28	7	1
103К.04.04.240		Трубопровод	28	6	1
103К.04.04.250		Трубопровод	28	3	1
103К.04.04.260		Трубопровод	28	2	1
103К.04.12.010		Угольник	19	24	1
103К.04.14.060-10		Рукав высокого давления	28	11	1
103К.04.14.060-12		Рукав высокого давления	28	10	1
103К.04.14.060-14		Рукав высокого давления	28	10	2
103К.04.24.000		Гидропривод для навесных грузозахватных приспособлений (к грузоподъемнику 103К.15.10.000)	2	9	1
103К.04.24.000-02		Гидропривод для навесных грузозахватных приспособлений (к грузоподъемнику 103К.15.10.000)	2	12	1

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103К.04.24.000-04		Гидропривод для навесных грузозахватных приспособлений (к грузоподъемнику 103К.15.10.000-02)	2	9	1
103К.04.24.000-06		Гидропривод для навесных грузозахватных приспособлений (к грузоподъемнику 103К.15.10.000-02)	2	12	1
103К.04.24.010		Трубопровод	28	31	1
103К.04.24.010-01		Трубопровод	28	30	1
103К.04.24.010-04		Трубопровод	28	37	1
103К.04.24.010-05		Трубопровод	28	35	1
103К.04.24.020		Коллектор	28	29	1
			29	—	
103К.04.24.020-01		Коллектор	28	38	1
103К.04.24.030		Кронштейн	28	28	2
103К.04.24.060		Корпус	29	2	1
103К.04.24.060-02		Корпус	30	1	1
103К.06.00.070		Вила	2	4	2
103К.15.00.010		Цепь	31	8	2
			32	—	
			34	2	2
			36	18	2
103К.15.00.010-02		Цепь	38	8	2
			39	—	
			41	6	2
			42	18	2
103К.15.00.020		Цепь	31	6	2
			33	—	
			37	19	2
103К.15.00.020-02		Цепь	38	6	2
			40	—	
			44	19	2
103К.15.01.030*		Грязесъемник	35	20	1
			42	20	1
103К.15.01.040		Шток	35	9	1
103К.15.01.040-01		Шток	42	9	1
103К.15.01.060		Поплавок	35	29	1
			42	29	1
103К.15.02.000		Каретка	38	1	1
			41	—	
103К.15.02.000-02		Каретка	31	1	1
			34	—	

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103К.15.10.000		Грузоподъемник (высота подъема Н=2,0 м)	2	10	1
			31	—	
103К.15.10.000-02		Грузоподъемник (высота подъема Н=3,3 м)	2	10	1
103К.15.10.130		Хомут	37	21	1
			44	21	1
103К.15.11.000		Цилиндр	31	7	1
			35	—	
103К.15.11.000-02		Цилиндр	38	7	1
			42	—	
103К.15.11.120		Труба	35	1	1
103К.15.11.120-02		Труба	42	1	1
103К.15.13.000		Рама (внутренняя)	38	4	1
			43	1	1
103К.15.13.000-02		Рама (внутренняя)	31	4	1
			36	1	1
103К.15.14.000		Рама (наружная)	31	5	1
			37	1	1
103К.15.14.000-02		Рама (наружная)	38	5	1
			44	1	1
103К.31.01.000-01		Батарея (кислотная)	46	40	1
			47	47	1
			70	—	
103К.31.01.010		Ящик	70	1	1
103К.31.01.020		Вилка	70	14	1
103К3101020-01		Вилка	70	15	1

1.2. Детали

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103.00.01.086		Шпилька	7	6	8
103.00.01.103		Крышка	7	5	2
103.00.02.011		Кольцо	9	11	1
103.00.03.003		Лист рессоры	12	5	2
103.00.03.004		Лист рессоры	12	4	2
103.00.03.005		Лист рессоры	12	3	2
103.00.03.006		Лист рессоры	12	2	2
103.00.03.007		Лист рессоры	12	1	2
103.00.03.012		Хомут	12	6	2
103.00.03.014		Гайка	11	47	2

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103.00.03.016		Крышка	11	46	2
103.00.03.017		Прокладка	11	49	2
103.00.03.018		Крышка	11	56	2
103.00.03.019		Шайба	11	60	8
103.00.03.023		Шайба	17	40	1
103.00.03.025		Штифт	11	22	2
103.00.03.026		Крышка	11	62	2
103.00.03.027		Болт	11	58	2
103.00.03.029		Валик	11	10	4
103.00.03.031		Втулка	11	8	4
103.00.03.032		Шкворень	11	54	2
103.00.03.033-03		Ось задняя	11	1	1
103.00.03.058		Пластина	11	15	2
103.00.03.061		Серьга	11	12	2
103.00.03.004		Шайба	3	43	2
103.00.05.005		Пружина	3	33	1
103.00.05.008		Палец	3	45	2
103.00.05.009		Штуцер	3	28	4
			18	8	2
103.00.05.028		Накладка	3	49	2
103.00.05.035		Наконечник троса	4	10	1
103.00.05.038		Болт	3	31	1
103.00.05.055		Прокладка	3	15	6
103.00.05.056		Тройник	3	30	1
103.00.05.063		Ролик	3	5	1
103.00.05.065		Наконечник	4	8	2
103.00.05.066		Наконечник	4	7	2
103.00.05.067		Пружина	3	11	1
103.00.05.159		Вилка	4	1	1
103.01.00.001		Скоба	46	62	1
			47	77	1
103.01.00.038		Пружина	46	18	1
			47	22	1
103.01.00.067		Рукоятка	46	14	1
			47	18	1
103.01.00.075		Шайба	46	20	1
			47	24	1
103.01.00.118		Стакан	46	21	1
			47	25	1
103.01.00.122		Наконечник	53	1	2
			54	1	2
			55	1	2
			56	1	2
			57	1	2
			58	1	2
			59	1	2

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
			60	1	2
			61	1	2
			62	1	2
103.01.00.163		Наконечник	57	3	1
			58	3	1
			59	3	1
			60	3	1
103.01.00.011		Уплотнение	46	47	3
			70	16	1
103.01.00.071		Наконечник	67	4	1
103.01.01.008		Клин	65	2	4
103.01.01.008-01		Клин	70	8	2
103.01.01.008-02		Клин	65	2	4
			70	3	8
103.02.00.002		Втулка	15	18	2
103.02.00.003		Прокладка	15	8	2
103.02.00.004		Сальник	15	13	2
103.02.00.005		Шайба	15	14	2
103.02.00.006		Полуось левая	15	7	1
103.02.00.007		Контргайка	15	10	2
103.02.00.008		Шайба	15	11	2
103.02.00.009		Втулка разжимная	15	5	12
103.02.00.011		Шпилька	15	6	12
103.02.00.015		Прокладка	15	46	1
103.02.00.016		Прокладка	17	2	1
103.02.00.017		Шестерня	28	28	1
103.02.00.018		Полуось правая	15	7	1
103.02.00.019		Планка	15	43	2
103.02.00.028		Прокладка	17	36	3
103.02.00.028-01		Прокладка	17	36	3
103.02.00.029		Гайка	17	41	1
103.02.00.031		Шестерня	17	39	1
103.02.00.032		Крышка	17	32	1
103.02.00.033		Пружина	15	36	2
103.02.00.035		Пружина	15	27	4
103.02.00.038		Крышка	17	16	2
103.02.00.039		Картер редуктора	17	1	1
103.02.00.041		Штифт	17	3	2
103.02.00.057		Прокладка	15	34	2
103.02.00.058		Гайка	11	50	10
			13	2	10
			15	2	10
			16	1	10
103.02.00.064		Держатель	17	25	1
103.02.00.095		Пружина	15	21	2
103.02.00.097		Гайка	15	44	8

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103.02.00.101		Болт	11	52	10
103.02.00.106		Кольцо	17	33	1
103.02.00.107		Прокладка	17	37	2
103.02.00.107-01		Прокладка	17	37	2
103.02.00.107-02		Прокладка	17	37	2
103.02.00.127		Болт	15	39	8
103.02.00.128		Планка	15	37	4
103.02.00.502		Накладка	15	24	4
103.04.01.002		Прокладка	23	8	1
103.04.01.027		Переходник	23	5	1
103.05.00.005		Ось	2	32	2
103.05.00.006		Кольцо	37	8	4
			44	8	4
103.05.00.023		Ось	37	5	4
			44	5	4
103.05.00.024		Болт	37	3	4
			44	3	4
103.05.00.049		Кольцо	37	8	4
			44	8	4
103.05.06.001		Втулка	26	19	2
103.05.06.002		Головка штока	26	20	1
103.05.06.003		Корпус грязесъемника	26	15	1
103.05.06.004*		Грязесъемник	26	14	1
103.05.06.005		Шайба защитная	26	13	1
103.05.06.006		Фиксатор	26	4	1
103.05.06.007		Шток	26	9	1
103.05.06.008		Поршень	26	2	1
103.05.06.009		Шайба	26	18	1
103.05.06.011		Корпус уплотнения	26	8	1
103.05.06.012		Втулка	26	11	1
103.05.06.016		Заглушка	26	6	2
103.05.06.021		Гайка	26	17	1
103.05.06.115		Гайка	26	3	1
103.05.11.018		Пробка	20	12	1
103.07.01.013		Колпачок	28	44	4
103.07.01.023		Шайба	28	36	4
103.07.04.002		Крышка нижняя	20	24	1
103.07.04.003		Прокладка	20	25	1
103.07.04.005		Крышка	20	7	1
103.07.04.066		Втулка	20	17	4
103.07.04.067		Пружина	20	16	4
103.07.04.068		Шайба	20	18	4
103.07.04.072		Втулка	20	27	1
103.07.04.073		Клапан	20	29	1
103.07.04.075		Пружина	20	34	1

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103.07.04.076		Упор	20	35	1
103.07.04.077		Пробка	20	36	1
			22	6	1
103.07.04.078		Винт регулировочный	20	1	1
			22	8	1
103.07.04.086		Гайка	20	20	1
103.26.01.007		Пробка	35	33	1
			42	33	1
103.26.02.001		Ось	34	9	4
			41	12	4
103.26.02.003		Втулка	41	5	2
103.26.02.004		Крышка	34	11	4
			41	13	4
103.26.02.005		Винт	34	12	8
			41	14	8
103.26.02.006		Шайба	34	7	4
			41	11	4
103.27.00.037		Корпус	27	9	1
103.27.00.038-02		Втулка	27	8	1
103.27.00.039		Пружина	27	7	1
103.27.00.041		Пробка	27	5	1
103.27.00.042		Винт	27	4	1
103.27.00.043		Колпачок	27	1	1
103.27.00.046		Штуцер	19	4	3
103.27.00.051		Хомут	19	14	4
103.27.00.236		Пружина	22	3	1
103К.00.00.003		Прижим	2	34	2
103К.00.00.011-02		Коврик	2	3	1
103К.00.01.001-03		Крышка	7	26	1
103К.00.01.004		Табличка	7	29	1
103К.00.01.006		Табличка	7	19	1
103К.00.01.007		Табличка	7	20	1
103К.00.01.008		Табличка	7	21	1
103К.00.01.009		Табличка	7	22	1
103К.00.01.041		Кнопка	8	8	1
103К.00.01.042		Пружина	8	4	1
103К.00.01.044		Уплотнитель	8	9	1
103К.00.01.104		Штифт	7	4	2
103К.00.01.155		Втулка	7	44	2
103К.00.01.215		Шайба	7	42	1
103К.00.01.248		Табличка	7	12	1
103К.00.01.271		Табличка	7	27	1
103К.00.01.277		Вкладыш	7	3	3
103К.00.01.278		Стержень	7	2	3
103К.00.01.279		Ось	7	36	2
103К.00.01.279-01		Ось	8	7	1

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103К.00.02.004		Хомут	9	13	1
103К.00.03.003		Тяга	11	35	2
103К.00.03.004		Рычаг	11	63	1
103К.00.03.004-01		Рычаг	11	63	1
103К.00.03.033		Валик	11	21	2
103К.00.03.034		Рычаг	11	34	1
103К.00.03.048		Прокладка	11	4	1
103К.00.03.049		Крышка	11	5	1
103К.00.03.051		Втулка распорная	11	29	1
103К.00.03.052		Ось рычага рулевой трапеции	11	27	1
103К.00.03.059		Кулак	11	53	1
103К.00.03.059-01		Кулак	11	53	1
103К.00.03.061		Наконечник тяги	9	32	2
			11	32	4
103К.00.03.062		Корпус шарнира	9	28	2
			11	41	4
103К.00.03.063		Заглушка	9	24	2
			11	37	4
103К.00.03.064		Пружина	9	25	2
			11	38	4
103К.00.03.066		Обойма	9	41	2
			11	43	4
103К.00.03.068		Пята опорная	9	26	2
			11	39	4
103К.00.03.069		Палец	9	27	2
			11	40	4
103К.00.05.002		Втулка	3	16	2
103К.00.05.003		Каркас	4	5	1
103К.00.05.006		Муфта	4	2	1
103К.00.05.009		Кронштейн	3	3	1
103К.00.05.011		Трос	4	9	1
103К.00.05.101		Накладка	3	24	1
103К.00.05.102		Трубка	4	6	1
103К.00.05.103		Кронштейн	3	35	1
103К.00.05.104		Крышка	3	39	1
103К.00.05.105		Полумуфта	3	47	1
103К.00.05.107		Палец	3	32	1
103К.00.07.021		Пружина	6	8	1
103К.00.07.022		Защелка	6	11	1
103К.00.07.035		Кронштейн	6	6	1
103К.00.11.001		Болт откидной	2	23	2
103К.00.12.002		Тяга	9	29	1
103К.00.12.012		Прокладка	10	22	1
103К.00.12.013		Колесо зубчатое	10	14	1
103К.00.12.033		Труба	9	2	1

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103К.00.12.041		Вал- шестерня	10	39	1
103К.00.12.043		Корпус	10	17	1
103К.00.12.044		Крышка	10	10	1
103К.00.12.045		Прокладка	10	11	1
103К.00.12.048		Прокладка	10	5	12 max
103К.00.12.048-02		Прокладка	10	32	3 max
103К.00.12.055		Стремянка	9	19	1
103К.00.12.062		Сошка	9	38	1
103К.00.12.063		Планка регулировочная	9	3	6 max
103К.00.12.0634		Прокладка	10	27	1
103К.00.13.001		Ступица	11	66	2
103К.00.13.004		Обод	13	5	2
103К.00.13.004-01		Обод	13	1	2
103К.00.19.001		Вал	14	6	1
103К.00.19.002		Фиксатор	14	27	2
103К.00.19.003		Гайка	14	5	2
103К.00.19.051		Ролик	14	20	4
103К.00.19.052		Толкатель	14	19	4
103К.00.19.061		Ось	14	23	1
103К.00.19.062		Пружина	14	14	1
103К.01.00.002		Скоба	46	47	3
			47	60	3
103К.01.00.011		Трубка	47	61	3
103К.01.00.014		Пластина	46	11	1
			47	15	1
103К.01.00.017		Кронштейн	47	27	2
103К.01.00.018		Кронштейн	47	75	1
103К.01.00.024		Пластина	47	55	2
103К.01.00.024-02		Пластина	47	74	2
103К.01.00.074		Пружина	51	9	1
103К.01.00.075		Кронштейн	51	11	1
103К.01.00.078		Шайба	46	41	2
			47	48	2
103К.01.00.112		Винт	51	2	1
103К.01.00.123		Втулка	47	54	8
103К.01.00.127		Чехол	46	52	6
			47	66	6
103К.01.00.132		Крышка	46	65	1
			47	79	1
103К.01.01.002		Прокладка	65	9	1
103К.01.01.003		Прокладка	65	3	2
103К.01.01.003-01		Прокладка	65	12	1
103К.01.01.011		Уплотнение	65	7	1
103К.01.01.031		Прокладка	65	3	2
103К.01.01.032		Прокладка	65	3	1

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103К.01.02.001		Серьга	68	5	1
103К.01.02.002		Тяга	68	4	2
103К.01.02.003		Рычаг	68	19	1
103К.01.02.005		Пружина	68	6	1
103К.01.02.021		Кронштейн	68	18	2
103К.01.02.022		Втулка	68	14	2
103К.01.02.026		Вал	68	11	1
103К.01.03.001		Табличка	69	3	1
103К.01.03.002		Табличка	69	15	1
103К.01.03.004		Табличка	69	16	1
103К.02.00.002		Ступица	15	16	2
103К.02.00.003		Болт	15	20	10
103К.02.00.006		Болт	13	6	10
			16	6	10
103К.02.00.008		Обод	16	5	2
103К.02.00.008-01		Обод	16	2	2
103К.02.00.068		Кольцо	16	3	6
103К.02.00.068-01		Кольцо	13	3	6
103К.04.00.006		Золотник	20	10	2
103К.04.00.007		Корпус	20	11	1
103К.04.00.008		Патрубок	19	16	1
103К.04.00.009		Патрубок	19	13	1
103К.04.00.039-02		Пробка	20	14	4
103К.04.00.047		Штуцер	21	1	1
103К.04.00.048		Втулка	21	3	1
103К.04.00.132		Золотник	20	5	1
103К.04.00.133		Золотник	20	4	1
103К.04.00.227		Заглушка	20	2	1
103К.04.00.239		Штуцер	22	1	1
103К.04.00.241		Игла	22	4	1
103К.04.00.242		Втулка	22	2	1
103К.04.00.832		Угольник	19	9	4
103К.04.00.845		Ось	19	23	1
103К.04.01.027		Пробка	23	10	1
103К.04.01.032		Корпус	24	9	1
103К.04.01.033		Прокладка	24	10	2
103К.04.01.034		Пружина	24	2	1
103К.04.01.041		Пружина клапана	24	6	1
103К.04.01.042		Корпус клапана	24	3	1
103К.04.01.043		Трубка фильтра	24	7	1
103К.04.03.003		Вилка	25	14	4
103К.04.03.004		Вилка	25	18	4
103К.04.03.005		Тяга	25	15	4
103К.04.03.006		Втулка	25	19	1
103К.04.03.007		Ось	25	1	1
103К.04.03.014		Пружина	25	7	1

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103К.04.03.041		Ролик	25	22	4
103К.04.03.063		Втулка	25	3	1
103К.04.04.003		Ролик	28	25	2
103К.04.04.049		Штуцер	29	1	2
			30	8	2
103К.04.14.013		Штуцер	29	4	2
			30	6	2
103К.04.24.002		Хомут	28	20	4
103К.04.24.003		Скоба	28	16	8
103К.04.24.004		Перегородка	28	14	2
103К.04.24.005		Пружина	28	19	4
103К.04.24.006		Обечайка	28	15	8
103К.04.24.008		Крышка	28	32	2
103К.04.24.009		Угольник	28	34	4
103К.04.24.011		Скоба	28	33	2
103К.04.24.022		Толкатель	30	9	1
103К.04.24.023		Втулка	30	3	2
103К.04.24.024		Пружина	30	4	2
103К.04.24.025		Пробка	30	7	2
103К.04.24.037		Кронштейн	28	12	2
103К.04.24.038		Угольник	28	5	4
103К.04.24.046		Штуцер	28	9	4
103К.05.00.005		Ось	2	32	2
103К.05.00.011		Шайба	36	10	2
			43	10	2
103К.15.00.001		Крышка	35	16	2
			42	16	2
103К.15.00.001-02		Крышка	36	5	2
			43	5	2
103К.15.00.003		Ролик	36	9	2
			43	9	2
103К.15.00.004		Стопор	35	18	1
			36	7	4
			42	18	1
			43	7	4
103К.15.00.008		Прокладка	37	13	5
			44	13	5
103К.15.00.013		Упор	37	18	4
			44	18	4
103К.15.00.025		Тяга	32	1	1
			37	1	1
			39	1	1
			44	1	1
103К.15.00.026		Цепь	32	2	1
103К.15.00.028		Цепь	39	3	1
103К.15.00.031		Тяга	33	5	1
			40	5	1

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103К.15.00.031-02		Тяга	33	1	1
			40	1	1
103К.15.00.032		Цепь	33	3	1
103К.15.00.034		Цепь	40	3	1
103К.15.00.038		Упор	36	2	2
			43	2	2
103К.15.00.102		Ролик	35	19	2
			42	19	2
103К.15.00.103		Ролик	36	9	2
			43	9	2
103К.15.01.005		Кольцо	35	21	1
			42	21	1
103К.15.01.007		Гайка	35	2	1
			42	2	1
103К.15.01.009		Втулка	35	24	1
			42	24	1
103К.15.01.017		Шайба	35	30	1
			42	30	1
103К.15.01.022		Пробка	35	32	1
			42	32	1
103К.15.01.023		Пружина	35	31	1
			42	31	1
103К.15.01.027		Колпачок	35	26	1
			42	26	1
103К.15.01.121		Корпус	35	27	1
			42	27	1
103К.15.01.215		Шайба	35	12	1
			42	12	1
103К.15.10.009		Табличка	37	26	2
			44	26	2
103К.15.10.106		Траверса	35	13	1
			42	13	1
103К.15.10.107		Упор	37	20	1
			44	20	1
103К.15.10.111		Шайба	35	14	2
			42	14	2
103К.15.10.114		Ограничитель	36	15	2
			42	15	2
103К.15.10.114-04		Ограничитель	36	13	4
			43	13	4
103К.15.10.114-06		Ограничитель	36	14	4
			43	14	4
103К.15.10.115		Ограничитель верхний	37	14	2
			44	14	2
103К.15.10.115-04		Ограничитель верхний	37	15	4
			44	15	4

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103К.15.10.115-06		Ограничитель верх-	37	16	4
		ний	44	16	4
103К.15.10.137		Болт	37	10	2
			44	10	2
103К.15.10.139		Планка	37	7	1
			44	7	1
103К.15.11.102		Поршень	35	8	1
			42	8	1
103К.15.11.104		Кольцо	35	6	1
			42	6	1
103К.15.11.108		Гайка	35	23	1
			42	23	1
103К.15.11 206		Кольцо	35	3	1
			42	3	1
103К.15.11.207		Манжетодержатель	35	4	1
			42	4	1
103К.26.02.007		Шайба	41	3	2
103К.31.01.001		Табличка	70	9	1
103К.31.01.002		Прокладка	70	4	1
103К.31.01.003		Прокладка	70	12	4
103К.31.01.005		Прокладка	70	7	2
103К.31.01.006		Прокладка	70	11	2
103К.31.01.007		Прокладка	70	13	1
8ХЮ.990.112		Гвоздь для металла	7	11	4
			70	10	4
1216.02.00.027		Стопор	17	9	2
1216.02.00.089		Гайка	17	7	2
1216.04.01.121		Крышка	24	1	1
1216.04.02.001		Втулка	19	25	1
1216.05.00.062		Ось	33	4	2
			40	4	2
1216.04.04.014		Шайба	20	15	4
1601.01.01.034		Пробка	15	41	3
1601.04.07.014		Втулка	20	30	1
1601.04.12.009		Гайка	24	8	2
1616.05.00.032		Ось	36	12	2
			43	12	2
			32	4	1
			39	4	1
2054.07.00.001		Заглушка	9	9	1

2. УКАЗАТЕЛЬ ПОКУПНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

2.1 Изделия общего назначения

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
201487-П8		Болт М8х1х50	9	34	1
201280-П8		Болт М10х20	10	15	12
201509-П		Болт М10-6gх60.68 (ОСТ37.001.123-75)	17	6	8
350004		Болт специальный М12х1,25-6gх22	17	22	10
408-3505064-10		Вилка толкателя	5	1	1
51-3401063-Б		Винт регулировочный	10	28	1
51-3403021		Втулка стремянки	9	18	1
53А-3401060		Вал сошки с роликом	10	29	1
53-3401076		Втулка вала сошки	10	37	1
250510-29		Гайка М8	5	2	1
250511-П8		Гайка М8х1	9	22	1
250636-П8		Гайка М16х1,5	9	8	1
292968-П8		Гайка М24х1,5	10	35	1
51-3401067		Гайка	10	27	1
3-0-ОСТ1.10473-72		Заглушка предохранителя	10	7	1
М-3507		Зажимной хомутик	9	20	1
53А-3401015		Картер	10	30	1
402-3505027-А		Клапан	5	17	1
402-3505030		Клапан поршня	5	13	1
12-3501048		Клапан перепускной	18	6	2
3741-2402060		Колесо ведомое	17	20	1
66-01-3402015		Колесо рулевого управления	9	7	1
403-3505108-Б		Корпус бачка	5	9	1
403-3505015		Корпус главного цилиндра	5	21	1
1057-4616332А		Корпус запорного устройства	28	43	4
20-3501058		Колпак защитный	18	2	4
469-3501049		Колпак	18	7	2
403-3505065		Колпак защитный	5	3	1
2186 А		Кольцо 17-2	19	29	1
2186А		Кольцо 329-2	19	31	1
24-3401128-Б		Кольцо разжимное	9	16	1
403-3505038		Кольцо стопорное	5	5	1
402-3505023-А		Кольцо упорное	5	20	1
469-3501051-01		Кольцо уплотнительное	18	3	8

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
1057-4616342А		Крестовина верхняя	28	40	4
1057-4616344А		Крестовина нижняя	28	39	4
403-3505116		Крышка бачка в сборе	5	12	1
51-3401047-А2		Крышка верхняя	10	4	1
53А-3401083		Крышка боковая картера	10	23	1
53-3401022		Манжета вала сошки	10	36	1
403-3505033		Манжета уплотнительная	5	23	1
402-3505035		Манжета уплотнительная	5	14	1
ГОСТ 19853-74		Масленка 1.1.Ц6.хр	34	10	4
			41	2	6
ГОСТ 19853-74		Масленка 1.3 Ц6. хр	11	57	2
			37	28	2
			44	28	2
ГОСТ 19853-74		Масленка 2.3.90 Ц.6хр	2	31	2
			11	9	4
			37	4	2
			44	4	2
24-3003056		Наконечник	9	31	2
			11	32	4
402-3505026		Обойма	5	16	1
451Д-2403060-02		Ось сателлитов	17	19	2
12-3401120		Подшипник	9	17	1
51-3401071		Подшипник	10	19	1
51-3401075		Подшипник	10	31	1
53А-3401172		Подшипник	10	21	1
57707АУ		Подшипник	17	34	1
469-3501042		Поршень	18	10	2
403-3505029		Поршень главного цилиндра	5	22	1
262512-П		Пробка КГ1/2"	10	12	1
402-3505018-01		Прокладка штуцера	5	19	1
403-3505117-А1		Прокладка штуцера	5	8	1
А16-2530034-1		Пружина	28	41	4
12-3401130		Пружина	9	6	1
12-3501053		Пружина	18	4	2
403-3505031		Пружина в сборе	5	15	1
II П30МН-6-64		Ручка	14	18	1
20-1701210*		Сальник	11	28	1
298.430-ПЮ		Сапун	15	40	1
452-2403055		Сателлит дифференциала	17	15	4
403-3505126-01		Сетка бачка в сборе	5	11	1

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
469-3501044		Стержень	18	1	4
51-3401082		Стопорная шайба	10	26	1
408-3505062		Толкатель	5	4	1
469-3502040-01		Цилиндр колесный	15	25	2
		заднего тормоза	18	—	—
3741-3502046		Цилиндр колесный	18	5	2
408-3505010-10		Цилиндр тормоза	3	23	1
		главный	5	1	1
3741-2403019		Чашка коробки левая	17	21	1
3741-2403018		Чашка коробки правая	17	12	1
252135-П2		Шайба 8	9	21	1
252136-П2		Шайба 10 ОТ 65Г 06	10	6	12
		(ОСТ37.001.115-75)	17	5	8
252137-П2		Шайба 12 ОТ 65Г	17	23	10
		(ОСТ37.001.115-75)			
252163-П2		Шайба 24	10	34	1
69-2403030		Шайба опорная	17	13	2
403-3505048-Б		Шайба упорная	5	6	1
3741-2402017		Шестерня ведущая	17	35	1
452-2403050-01		Шестерня полуоси	17	14	2
363098-02		Шпилька М8х18	5	7	2
258623-П		Штифт $5С_3$х8	10	24	1
403-3505115		Штуцер бачка	5	10	1
402-3505017-Б-1		Штуцер главного цилиндра	5	18	1

2.2. Гидроарматура

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
НШ 10В-3-41		Муфта угловая	19	30	1
ОСТ 23.1.92-88		Насос НШ 10Д-3	19	51	1
ГОСТ 19531-74		Шайба фторопласт-овая 20	19	28	1
ТУ 3689-003-26361511-94		Элемент фильтрующий "Реготмас 601-1-06" УХЛ2	24	11	1

2.3. Изделия электротехнические

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ТУ 16-529.423-81		Аккумулятор ТНЖ-300 ВМУ-2	65	11	36
ТУ 16-529.423-81*		Комплект запасных частей батареи аккумуляторной 36 ТНЖ-300 ВМУ-2	—	—	—
		Аккумулятор ВАЕ $7P_Z$ S 490	70	2	20
ТУ 16-94 БКЖИ 650321.010ТУ		Блок управления БУ ЭП103	47	41	1
5380.102-04		Бирка	46	61	14
			47	76	14
ТУ16-92 ИГФР.642541001 ТУ		Выключатель ВКЭ-160	46	4	1
			47	4	1
БЕЗ 602 063 ТУ		Выключатель путевой ВП 15Е21Е221-54	46	5	2
			47	5	2
		УХЛ3.8	51	1	1
ТУ16-642.015-84		Выключатель КЕ 021 У3 исп. 1 красный "С"	47	7	1
ТУ25-04.4058-84		Вольтметр М42300 0-75 В-1,5 Г	46	12	1
			47	16	1
ГЕО.364.004 ТУ		Вилка РП10-11ЛП	63	1	1
			64	1	1
ЕС3.656.015 ТУ		Вилка РП14А-21Ш8	63	5	1
			64	5	1
ТУ16-93 ИГФР.434.416.010 ТУ		Вилка ГЛЦИ.434.427.001-03	67	1	1
ТУ16-93 ИГФР.434.416.010 ТУ		Вилка ГЛЦИ.434.427.001-02	66	1	1
ОЮО.481.005 ТУ БКЖИ.65321.014 ТУ		Вставка плавкая ВП3Б-1В 10,0А	71	2	2
ОСТ37.003.032-88		Гнездо 202612	63	2	8
			64	2	8
0.481.014ТУ		Держатель вставки плавкой ДВП4-3В	71	9	2
ТУ 37.003.1388-89		Звуковой сигнальный прибор 20.3721-01	46	6	1
			47	6	1
ТУ 16-94 БКЖИ.650321.014 ТУ		Контроллер КУ-2	68	1	1
		Контактор КМ 5103	71	3	2
		Контактор КМ41	71	4	1
		Контактор КМ 4110Л	71	5	1
		Контактор КМ 4110П	71	6	1
НО.775.015		Наконечник Н7.750.095	49	4	1

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
НО.775.015		Наконечник Н7.7 50.401	50	1	6
			52	1	2
			63	3	10
			64	3	4
ТУ 37.003.1079-81		Переключатель 5102.3709	69	2	1
ТУ 3428-012-00216823-94		Переключатель ПКЭ11-11У1	46	10	1
			47	14	1
ТУ 16-526.408-82		Переключатель ПЕ171УХЛ3. Исп. 1	46	23	1
			47	28	1
ТУ 37.003.508-78		Прерыватель указателей поворота РС 410М	69	12	1
ТУ 16-646.005-86		Предохранитель ТП-320УЗ 50В	71	7	2
ТУ 16-646.005-86		Предохранитель ТП-250 УЗ 50В	71	8	1
		Перемычка ВАЕ (L=89)	70	5	4
		Перемычка ВАЕ (L=163)	70	6	14
ТУ16-93		Розетка	48	1	1
ИГФР.434.416.010ТУ		ГЛЦИ.434.437.002-02	49	1	1
БКЖИ.434153.003		Резистор Р6У2	46	27	1
			47	33	1
ТУ25-1865.081-87		Счетчик времени наработки СВН-2-01	46	23	1
Т1 ВРО.360.007 ТУ		Тумблер	69	19	2
ТУ37.003.297-72		Указатель поворота УП5Ж	47	13	2
ТУ37.003.517-81		Фара поворотная ФГ16Е	46	13	1
			47	17	1
ТУ 37.003.230-76		Фонарь задний ФП209-3716000Б (правый)	47	38	1
ТУ 37.0003.230-76		Фонарь задний ФП209-3716000 (левый)	47	40	1
		Шина МЦ-93	65	8	22
		Шина МЦ-64	65	10	6
		Шина МЦ-89,6	65	4	6
ТУ 85-001-07514015-93		Электродвигатель МТ4 ЭПМ	46	1	1
			47	1	1
ТУ 85-001-07514015-93*		Комплект запасных частей электродвигателя МТ4 ЭПМ	—	—	—

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ЖАИЕ.527.324.001ТУ		Электродвигатель ДПН-3,4	46 47	35 43	1 1
ЖАИЕ.527.324.001ТУ*		Комплект запасных частей электродвигателя ДПН-3,4	—	—	—

2.4. Резинотехнические изделия

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 19421-74/ ТУ 38.005.1166-73*		Втулка 8-10-1847	69	14	1
ГОСТ 19421-74/ ТУ 38.005.1166-73*		Втулка 14-10-1847	46 47	39 12	2 6
ГОСТ 24811-81		Грязесъемник	35 42	20 20	1 1
ГОСТ 18829-73*		Кольцо 010-014-25-2-3	22	5	1
ГОСТ 18829-73*		Кольцо 010-015-30-2-3	14	22	4
ГОСТ 18829-73*		Кольцо 012-016-25-2-2	20	14	28
ГОСТ 18829-73*		Кольцо 013-017-25-2-2	29 30	3 5	2 4
ГОСТ 18829-73*		Кольцо 020-025-30-2-2	19 26	34 10	1 1
ГОСТ 18829-73*		Кольцо 032-036-25-2-2	35 42	7 7	1 1
ГОСТ 18829-73*		Кольцо 060-070-58-22	26	1	3
ГОСТ 18829-73*		Кольцо 090-095-30-2-2	35 42	25 25	1 1
ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38.05.146-78*		Манжета 2.2-25х42-1	20	6	4
ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38.05.146-78*		Манжета 1.2-55х80-1	11	64	2
ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38.05.146-78*		Манжета 2.2-58х80-1	15	19	2
ГОСТ 14896-84*		Манжета 1-42х32-6	26	12	1
ГОСТ 14896-84*		Манжета 1-78х63-6	35 42	22 22	1 1
ГОСТ 14896-84*		Манжета 1-90х75-6	35 42	5 5	1 1

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ТУ6-05-1996-85		Подушка	14	7	2
ТУ38.10400-1-90		Шина массивная резиновая безбандажного типа с конусным основанием 400х125	13	4	2
ТУ 38.304-13-07-93		Шина массивная безбандажная с коническим основанием 500х160	16	4	2

2.5. Подшипники

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 3635-78		Подшипник ШС 30К	26	7	2
ГОСТ 4060-78		Подшипник 943/25	11	55	4
ГОСТ 4657-82		Подшипник 4074108	35	15	2
			42	15	2
ГОСТ 4657-82		Подшипник 4074907	36	8	2
			43	8	2
ГОСТ 8328-75		Подшипник 102304М	17	4	1
ГОСТ 8338-75		Подшипник 104	10	38	1
ГОСТ 8338-75		Подшипник 205	11	20	2
ГОСТ 8338-75		Подшипник 305	10	41	1
ГОСТ 27365-87		Подшипник 7506А	11	67	2
ГОСТ 27365-87		Подшипник 7510А	15	17	2
			17	8	2
ТУ 37.006.162-89		Подшипник 7507	11	65	2
ТУ37.006.162-89		Подшипник 7509К	15	15	2
ТУ 37.006.111-81		Подшипник 460706 КС 17	37	11	2
			44	11	2
ТУ 37.006.111-81		Подшипник 460807 АС17	34	6	4
			36	16	2
			41	10	6
			43	16	2
ТУ 37.006.111-81		Подшипник 824904 С17	34	8	4
			41	4	6
Прейскурант №21-02		Подшипник 108905	11	61	2

2.6. Шарики

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 3722-81		Шарик 4,763-100	35	28	1
			42	28	1
ГОСТ 3722-81		Шарик 10,319-100	21	2	1
			30	2	2
ГОСТ 3722-81		Шарик 14,288-60	28	42	4
ГОСТ 3722-81		Шарик 16-100	24	5	1

3. УКАЗАТЕЛЬ КРЕПЕЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

3.1. Болты

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 3033-79		Болт 2М10-6ех80.36С.019	2	23	2
ГОСТ 7796-70		Болт М8-6ех22.46.019	19	39	2
ГОСТ 7796-70		Болт М8-6ех30.46.019	19	26	6
ГОСТ 7796-70		Болт М8-6ех 60.46.029	6	7	1
ГОСТ 7796-70		Болт М8-8gх14.46.06	2	28	4
			3	36	1
			11	70	6
			14	9	10
			17	11	2
			28	21	24
ГОСТ 7796-70		Болт М8-8gх16.46.06	2	30	2
			15	32	4
			31	2	2
			38	2	2
ГОСТ 7796-70		Болт М8-8gх20.46.06	19	15	2
ГОСТ 7796-70		Болт М8-8gх25.46.06	3	19	4
			7	16	2
			20	23	8
			23	3	4
ГОСТ 7796-70		Болт 3М8-8gх14.46.06	35	17	4
			36	6	8
			42	17	4
			43	6	8
ГОСТ 7796-70		Болт М10-8gх20.46.06	6	14	4
			10	2	4
			17	38	6
ГОСТ 7796-70		Болт М12-8gх25.56.06	2	7	4
			36	4	4
			43	4	4
			46	43	2
			47	50	2
ГОСТ 7796-70		Болт М12-8gх35.46.06	17	27	18
ГОСТ 7796-70		Болт М12х1,25-8gх95.88.45.06	11	26	8
ГОСТ 7796-70		Болт 4М12-8gх40.46.06	7	10	4
			9	35	4
ГОСТ 7796-70		Болт М24-8gх40.56.06	35	10	1
			42	10	1
ГОСТ 7796-70		Болт М24-8gх110.56.06	7	33	2
ГОСТ 7796-70		Болт М24-8gх240.56.06	7	45	1
ГОСТ 7798-70		Болт М6-8gх16.46.06	3	6	2
			28	13	12

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 7798-70		Болт М6-8gх20.46.06	10	18	1
ГОСТ 7798-70		Болт М6-8gх30.46.06	3	34	1
			19	36	4
			25	9	1
ГОСТ 7798-70		Болт М6-8gх35.46.06	68	17	1
ГОСТ 7798-70		Болт М8-8gх25.46.06	69	13	2
ГОСТ 7798-70		Болт М10-8gх20.58.06	28	26	2
ГОСТ 7805-70		Болт М6-8gх10.46.06	4	3	1
			46	44	3
			47	58	3
ГОСТ 7805-70		Болт М6-8gх12.46.06	3	40	6
ГОСТ 7805-70		Болт М8-8gх20.46.06	47	51	8
ОСТ 1.31102-80		Болт 8-60-Ц	11	17	8
ОСТ 1.31120-80		Болт 14-40-Кд	37	30	2
			44	30	2

3.2. Винты

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 1476-84		Винт ВМ5-6ех8.22Н.029	24	4	1
ГОСТ 1477-93		Винт ВМ5-6ех8.22Н.019	10	42	1
ГОСТ 1478-84		Винт М6-6gх10.14Н.06	15	9	2
ГОСТ 1491-80		Винт ВМ4-8gх20.46.06	47	56	4
ГОСТ 1491-80		Винт ВМ5-8gх12.46.06	51	7	2
ГОСТ 1491-80		Винт	46	51	4
		ВМ5-8gх50.46.06	47	65	4
			51	3	1
ГОСТ 17473-80		Винт	46	67	4
		ВМ3-8gх12.46.06	47	71	4
ГОСТ 17473-80		Винт ВМ4-8gх10.46.06	7	32	4
ГОСТ 17473-80		Винт	46	15	3
		ВМ4-8gх20.46.06	47	19	3
ГОСТ 17473-80		Винт	7	25	6
		ВМ6-8gх10.46.06	11	7	3
			20	9	8
ГОСТ 17473-80		Винт ВМ6-8gх14.46.06	9	15	2

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 17473-80		Винт ВМ8-8gx16.46.06	46	60	2
			47	73	2
ГОСТ 17473-80		Винт ВМ8-8gx20.46.06	14	15	2
ГОСТ 17475-80		Винт ВМ4-8gx10.46.06	69	17	6
ГОСТ 17475-80		Винт ВМ4-8gx14.46.06	46	64	2
			47	78	2
ГОСТ 17475-80		Винт ВМ6-8g x16.56.06	68	2	4
ГОСТ 17475-80		Винт ВМ8-8gx16.46.06	24	4	1
			36	17	4
			37	22	4
			43	17	4
			44	22	4
ГОСТ 17475-80		Винт ВМ8-8gx16.56.06	19	50	4
ГОСТ 17475-80		Винт ВМ8-8gx25.46.06	7	13	3
ГОСТ 17475-80		Винт ВМ10-8gx20.46.06	19	49	1
ГОСТ 17475-80		Винт ВМ10-8gx25.46.06	19	48	2
ОСТ 1.31528-80		Винт 3-6-Кд	37	25	8
			44	25	8
ОСТ 1.31501-80		Винт 6-18-Ц	46	54	2
			47	68	2

3.3. Гайки

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 2524-70		Гайка М8-6Н.5.06	3	20	4
			7	8	5
			9	4	2
			20	37	1
			22	7	1
			37	6	2
			44	6	2
			46	58	2
			47	72	2
ГОСТ 2524-70		Гайка М8-6Н.5.06	6	4	1
ГОСТ 2524-70		Гайка М8х1-6Н.5.06	3	13	2
			11	58	2
ГОСТ 2524-70		Гайка М10-6Н.5.06	15	3	12

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 2524-70		Гайка М24-6Н.5.06	7	40	4
ГОСТ 2526-70		Гайка	25	4	1
		М12х1,25-6Н.04.06	37	17	4
			44	17	4
			46	19	1
			47	23	1
ГОСТ 2526-70		Гайка	15	45	8
		М16х1,5-6Н.04.06			
ГОСТ 3032-76		Гайка	2	22	2
		М10-6Н.6.35Л-1			
		Кд9.фос			
ГОСТ 5927-70		Гайка М5-6Н.5.06	46	55	4
			47	69	4
ГОСТ 5915-70		Гайка М6-6Н.5.06	3	10	5
			10	8	1
			19	38	8
			25	5	1
			28	18	12
			46	53	2
			47	67	8
			68	9	6
ГОСТ 5915-70		Гайка М10-6Н.5.06	11	24	2
			19	40	2
ГОСТ 5916-70		Гайка М12-6Н.04.06	27	3	1
			4	4	4
ГОСТ 5918-73		Гайка	37	24	2
		М16х1,5-6Н.5.06	44	24	2
ГОСТ 5919-73		Гайка М8-6Н.5.06	15	29	4
ГОСТ 5927-70		Гайка М4-6Н.5.06	46	17	5
			47	21	5
			51	12	1
			69	5	5
ГОСТ 5935-73		Гайка	11	30	4
		М12х1,25-6Н.04.06			
ГОСТ 5935-35		Гайка	9	36	2
		М12 х 1,5-6Н.04.06			
ГОСТ 5935-73		Гайка	3	41	1
		М16х1,5.6Н.04.06	17	31	1
ГОСТ 5935-73		Гайка	11	3	2
		М20х1,5-6Н.04.04			
ГОСТ 13958-74		Гайка	19	7	2
		М14х1-22Хим.Фос.прм			
ГОСТ 13958-74		Гайка	28	4	4
		М20х1,5-22Хим.Фос. прм			

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 15521-70		Гайка М8-6Н.5.06	2	29	2
			14	7	1
			25	16	4
			69	7	2
ГОСТ 15521-70		Гайка	46	50	3
		М10-6Н.5.06	47	64	3
ГОСТ 15521-70		Гайка	34	4	4
		М16х1,5.6Н.5.06	37	9	6
			41	8	4
			44	9	6
ГОСТ 15522-70		Гайка	15	38	8
		М14х1,5-6Н.04.06			
ГОСТ 15522-70		Гайка	9	30	2
		М18х1,5-6Н.04.06	11	33	4
ГОСТ 15524-70		Гайка	11	13	8
		М12х1,25-6Н.5.06			
ГОСТ 19532-74		Гайка М20х1,5-22-Ц	19	27	1

3.4. Шайбы

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 6402-70		Шайба 3 65Г	46	68	4
			47	82	4
ГОСТ 6402-70		Шайба 4 65Г 06	7	31	4
			46	16	5
			47	20	9
			69	4	6
ГОСТ 6402-70		Шайба 5 65Г 06	46	56	4
			47	70	4
			51	4	4
ГОСТ 6402-70		Шайба 6 65Г 06	3	12	10
			7	24	6
			9	14	2
			10	9	1
			11	6	3
			19	37	8
			20	8	8
			28	17	12
			46	45	5
			47	59	14
			68	10	5
			69	8	2

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 6402-70		Шайба 8 65Г 06	2	27	6
			3	14	6
			7	7	5
			11	69	6
			14	10	12
			15	33	4
			17	10	8
			19	17	2
			20	22	8
			23	4	4
			28	22	24
			37	2	4
			38	3	2
			44	2	4
			46	59	2
			47	52	12
ГОСТ 6402-70		Шайба 8 65Г 029	6	5	1
			31	3	2
ГОСТ 6402-70		Шайба 10 65Г 06	6	15	4
			10	3	4
			11	25	2
			15	4	12
			28	27	4
			46	49	3
			47	63	3
ГОСТ 6402-70		Шайба 12 65Г 06	2	6	4
			7	9	4
			11	14	8
			17	26	18
			36	3	4
			43	3	4
			46	42	2
			47	49	2
ГОСТ 6402-70		Шайба 24 65Г 06	35	11	1
			42	11	1
ГОСТ 6402-70		Шайба 24Т 65Г 06	7	39	2
ГОСТ 6402-70		Шайба 12 ОТ 65Г 06	17	18	4
ГОСТ 6402-70		Шайба 14Т 65Г 029	37	29	2
			44	29	2
ГОСТ 9649-78		Шайба 20.04.06	28	24	2
ГОСТ 11371-78		Шайба 2.8х1,5.01.08кп.06	25	21	1
ГОСТ 11371-78		Шайба 3.01.08.кп.06	46	66	4
			47	80	4

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 11371-78		Шайба 4.01.08 кп 06	7	30	4
			46	63	3
			47	57	3
			69	6	3
ГОСТ 11371-78*		Шайба С.5М2р	20	3	1
ГОСТ 11371-78		Шайба 6х1,2.04.06	68	8	3
ГОСТ 11371-78		Шайба 6х1,2.04.06	7	23	6
			15	23	4
			51	5	1
ГОСТ 11371-78		Шайба С.6х1,2.04.029	6	3	1
ГОСТ 11371-78		Шайба	2	26	2
		8х1,5.01.08кп.06	3	22	3
			7	14	5
			9	5	2
			15	28	12
			19	18	2
			47	53	12
			69	9	3
ГОСТ 11371-78		Шайба С.8х1,5.01.08кп.029	6	12	1
ГОСТ 11371-78		Шайба 10.02.Ст3кп.06	2	18	2
			3	7	1
			7	34	2
			8	2	1
			11	23	2
			19	21	2
			46	48	3
			47	62	3
ГОСТ 11371-78		Шайба С.10.02.Ст3кп.06	68	13	3
ГОСТ 11371-78		Шайба	3	38	1
		16х2,5.02.Ст.3кп.06	17	29	1
ГОСТ 11371-78		Шайба 20.01.08кп.06	11	2	2
ГОСТ 11371-78		Шайба 24.01.08кп.06	7	38	2
			11	48	2
ГОСТ 13438-68		Шайба 7019-0395	34	3	2
		Хим.Фос.прм	37	23	4
			41	7	2
			44	23	4
ОСТ 1.34505-80		Шайба 1,5-5-12-Ц	46	57	4
			47	71	4

3.5. Шпильки

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 22034-76		Шпилька 2М6-6g х16.66.06	3	2	2

3.6. Шлинты

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 397-79		Шплинт 1,6х12-06	68	7	2
ГОСТ 397-79		Шплинт 1,6х12.029	6	2	1
ГОСТ 397-79		Шплинт 1,6х16.029	51	6	6
ГОСТ 397-79		Шплинт 2х12.06	3	21	3
			15	22	4
			25	17	5
			32	2	2
			33	2	4
			36	11	4
			39	2	2
			40	2	4
			43	11	4
ГОСТ 397-79		Шплинт 2х12.029	6	13	1
ГОСТ 397-79		Шплинт 2х16.06	68	15	3
ГОСТ 397-79		Шплинт 2х20.06	15	30	4
ГОСТ 397-79		Шплинт 2,5х16.019	2	24	2
ГОСТ 397-79		Шплинт 3,2х20.06	2	16	2
			3	8	1
			7	35	2
			8	3	1
			19	22	5
ГОСТ 397-79		Шплинт 3,2х25.06	9	37	2
			11	31	4
ГОСТ 397-79		Шплинт 3,2х32.029	34	5	2
			37	27	4
			41	9	2
			44	27	4
ГОСТ 397-79		Шплинт 3,2х40.06	11	36	4
			9	23	2
ГОСТ 397-79		Шплинт 4х36.06	11	19	4
			17	30	2
			34	2	1
ГОСТ 397-79		Шплинт 5х45.06	11	68	2
ГОСТ 397-79		Шплинт 6,3х71.06	11	11	6

3.7. Шпонки

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 23360-78		Шпонка 2-4х4х25	10	40	1
ГОСТ 24071-80		Шпонка 4х6,5	11	45	1
		Хим.Фос.прм	68	12	2

3.8. Штифты

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 3128-70		Штифт 3.3х30 Хим.Фос.прм	14	1	1
ГОСТ 19119-80		Штифт 5х45 Хим.Окс.прм	3	25	1
ОСТ 1.35000-78		Штифт 1-6-14 Хим.Окс	10	6	2

3.9. Заклепки

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 10299-80		Заклепка 2х7.37 Хим.Окс.прм	7	28	24
			69	19	6
ГОСТ 10299-80		Заклепка 5х20.01.10 Кд.6хр	17	24	2
ГОСТ 10299-80		Заклепка 8х16.01.10.06	12	7	2

4. УКАЗАТЕЛЬ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

4.1 Кольца

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 28-72		Кольцо СТ-33-24-4	11	59	4
ГОСТ 13942-86*		Кольцо В16 Хим.Фос.прм	19	33	2
ГОСТ 13942-86*		Кольцо В20 Хим.Фос.прм	8 28	6 23	1 2
ГОСТ 13940-86		Кольцо В24 Хим.Окс.прм	10	13	2
ГОСТ 13943-86*		Кольцо С58 Хим.Фос.прм	26	16	1
ОСТ 1.10241-71		Кольцо 18-Кд	20	26	1

4.2. Оси

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 9650-80		Ось 6-6b12x50.25. Хим.фос.прм	51	10	1
ГОСТ 9650-80		Ось 6-6b12x55. 30ХГСА.2.35,5...40,5	6	9	1
ГОСТ 9650-80		Ось 2-8f9x36.25. Хим.Фос.прм	3	27	1
ГОСТ 9650-80		Ось 6-8b12x20.25. Хим.Фос.прм	68	3	2
ГОСТ 9650-80		Ось 6-8f9x25.25. Хим.Фос.прм	25	13	1
ГОСТ 9650-80		Ось 6-8d 11x36.25. Хим.Фос.прм	3	37	1
ГОСТ 9650-80		Ось 6-8b12x45.16ХСН. 2.29,0...36,5Кд9.хр	2	25	2
ГОСТ 9650-80		Ось 6-8b12x55.16ХСН. 2.29,0...36,5	6	10	1
ГОСТ 9650-80		Ось 6-10f x36.45. Хим.Фос.прм	3	4	1
ГОСТ 9650-80		Ось 6-10b12x95-25	8	7	1

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 9660-80		Ось 6-10b12x65.45 Кд15.хр	7	36	2
ГОСТ 9650-80		Ось 6-10b12x65.45.Ц15.хр	2	17	2
ГОСТ 9650-80		Ось 6-14f9x36.45. Хим.Фос.прм	19	47	1

4.3. Прокладки

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
МН 3138-62		Прокладка М12x18x1,5	27	2	2
МН 3138-62*		Прокладка	19	3	8
		М20x28x1,5	20	13	6
			28	8	8
МН 3138-62		Прокладка М22 x 28 x 1,5	27	6	1
МН 3138-62		Прокладка АЛ24x32x2	23	6	1
МН 3138-62		Прокладка АЛ34x40x2	23	11	1

4.4. Пломбы

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ОСТ 1.10067-71		Пломба 1-6x10-АД1М-10	19	44	1

4.5. Запасные части, инструмент, принадлежности

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
103.09.01.020		Ключ для регулировки подшипников	45	7	1
103К.09.00.010		Вилка зарядная	45	2	1
103К.09.00.020		Вилка зарядная	45	10	1
103К.09.00.001		Трубка	45	1	1
103.09.01.006		Ключ торцевой	45	4	1
103.09.01.015		Ключ торцевой	45	5	1
103.09.01.016		Вороток	45	6	1
103К.09.00.007		Ключ	45	9	1
103К.09.00.008		Ключ	45	8	1
ГОСТ 11737-74		Ключ 7812-0377.40Х Хим.Окс.прм	45	9	1
ГОСТ 11737-74		Ключ 7812-0379.40Х Хим.Окс.прм	45	8	1
ГОСТ 16984-79		Ключ 7811-0321.2Ц15Хр	45	3	1

5. УКАЗАТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Материалы металлические

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ГОСТ 3282-74		Проволока 0,8-0-С	19	46	0,2 м

5.2. Материалы электротехнические

Обозначение	Код ОКП	Наименование	№ рис.	№ поз. на рис.	Кол. на погрузчике
ОСТ 6323-79		Провод ПВЗ 0,75	50	2	5,3 м
			52	2	4,8 м
ГОСТ 6323-79		Провод ПВЗ 2,5	49	3	2,2 м
			67	3	0,38 м
ГОСТ 6323-79		Провод ПВЗ 35,0	53	2	1,53 м
			54	2	1,83 м
			55	2	1,77 м
			56	2	1,38 м
			57	2	1,22 м
			58	2	1,22 м
			59	2	1,1 м
			60	2	1,1 м
			61	2	1,5 м
			62	2	1,5 м
ГОСТ 6383-79		Провод ПВЗ 0,75	63	4	75 м
			64	4	101 м

6. ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Общий вид погрузчика



Рис. 1. Общий вид погрузчика



Рис. 2. Расположение основных элементов на погрузчике

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
1	103К.00.11.000	Корпус	1	1.1
2	103К.02.00.000	Мост ведущий	1	1.1
3	103К.00.00.011-02	Коврик	1	1.2
4	103К.06.00.070	Вила	2	1.1
5	103К.00.08.000	Рамка защитная	1	1.1
6	ГОСТ 6402-70	Шайба 12 65Г 06	6	3.4
7	ГОСТ 7796-70	Болт М12-8gх25.56.06	6	3.1
8	103К.04.00.000-06	Гидропривод	1	1.1
9	103К.04.24.000 или	Гидропривод для навесных грузозахватных приспособлений (к грузоподъемнику 103К.15.10.000)	1	1.1
	103К.04.24.000-04	Гидропривод для навесных грузозахватных приспособлений (к грузоподъемнику 103К.15.10.000-02)	1	1.1

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
10	103К.15.10.000 или	Грузоподъемник (высота подъема Н=2,0 м)	1	1.1
	103К.15.10.000-02	Грузоподъемник (высота подъема Н=3,3 м)	1	1.1
11	103К.00.07.000	Ограждение	1	1.1
12	103К.04.24.000-02 или	Гидропривод для навесных грузозахватных приспособлений (к грузоподъемнику 103К.15.10.000)	1	1.1
	103К.04.24.000-06	Гидропривод для навесных грузозахватных приспособлений (к грузоподъемнику 103К.15.10.000-02)	1	1.1
13	103К.00.12.000	Управление рулевое	1	1.1
14	103К.00.29.000	Сиденье	1	1.1
15	103К.00.00.020	Крышка	1	1.1
16	ГОСТ 397-79	Шплинт 3,2х20.06	2	3.6
17	ГОСТ 9650-80	Ось 6-10b12х65.45.Ц15.хр	2	4.2
18	ГОСТ 11371-78	Шайба 10.02.Ст 3кп.06	2	3.4
19	103К.00.05.000	Устройство тормозное	1	1.1
20	103К.01.00.000-09 или	Электрооборудование	1	1.1
	103К.01.00.000-13 или	Электрооборудование	1	1.1
	103К.01.00.000-22 или	Электрооборудование	1	1.1
	103К.01.00.000-23	Электрооборудование	1	1.1
21	103К.00.13.000	Мост управляемый	1	1.1
22	ГОСТ 3032-76	Гайка М10-6Н.6.35Л-1 Кд9.фос	2	3.3
23	103К.00.11.001 или	Болт откидной	2	1.2
	ГОСТ 3033-79	Болт В2М10-6ех80.36С.019	2	3.1
24	ГОСТ 397-79	Шплинт 2,5х16.019	2	3.6
25	ГОСТ 9650-80	Ось 6-8b12х45.16ХСН.2.29,0...36,5 Кд.9хр	2	4.2
26	ГОСТ 11371-78	Шайба С8х1,5.01.08кп.06	2	3.4
27	ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г 06	6	3.4
28	ГОСТ 7796-70	Болт М8-8gх14.46.06	4	3.1
29	ГОСТ 15521-70	Гайка М8-6Н.5.06	2	3.3
30	ГОСТ 7796-70	Болт М8-8gх16.46.06	2	3.1
31	ГОСТ 19853-74	Масленка 2.3.90.Ц.6.хр	2	2.1
32	103.05.00.005	Ось	2	1.2
33	103.05.06.000	Цилиндр наклона	2	1.1
34	103К.00.00.003	Прижим	2	1.2



Рис. 3. Устройство тормозное 103К.00.05.000

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
1	103К.00.05.030	Трос	1	1.1
2	ГОСТ 22034-76	Шпилька 2М6-6g x16.66.06	2	3.5
3	103К.00.05.009	Кронштейн	1	1.2
4	ГОСТ 9650-80	Ось 6-10f9x36.45.Хим.Фос.прм	1	4.2
5	103.00.05.063	Ролик	1	1.2
6	ГОСТ 7798-70	Болт М6-8gx16.46.06	2	3.1
7	ГОСТ 11371-78	Шайба 10.02.Ст 3кп.06	1	3.4
8	ГОСТ 397-79	Шплинт 3,2x20.06	1	3.6
9	103К.00.05.040	Рукоятка	1	1.1
10	ГОСТ 5915-70	Гайка М6.6Н.5.06	5	3.3
11	103.00.05.067	Пружина	1	1.1
12	ГОСТ 6402-70	Шайба 6 65Г 06	10	3.4
13	ГОСТ 2524-70	Гайка М8x1-6Н.5.06	2	3.3
14	ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г 06	7	3.4
15	103.00.05.055	Прокладка	4	1.2

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
16	103К.00.05.060	Педаль	1	1.1
17	103К.00.05.002	Втулка	2	1.2
18	103К.00.05.140	Кронштейн	1	1.1
19	ГОСТ 7796-70	Болт М8-8gх25.46.06	4	3.1
20	ГОСТ 2524-70	Гайка М8.6Н.5.06	4	3.3
21	ГОСТ 397-79	Шплинт 2х12.06	3	3.6
22	ГОСТ 11371-78	Шайба 8х1,5.01.08кп.06	3	3.4
23	408-3505010-10	Главный цилиндр тормоза	1	2.1
24	103К.00.05.101	Накладка	1	1.2
25	ГОСТ 19119-80	Штифт 5х45Хим.Окс.прм	1	3.8
26	103К.00.05.090	Ось	1	1.1
27	ГОСТ 9650-80	Ось 2-8f9х36.25.Хим.Фос.прм	1	4.2
28	103.00.05.009	Штуцер	2	1.2
29	103К.00.05.120	Трубка	1	1.1
30	103.00.05.056	Тройник	1	1.2
31	103.00.05.038	Болт	1	1.2
32	103К.00.05.107	Палец	1	1.2
33	103.00.05.005	Пружина	1	1.2
34	ГОСТ 7798-70	Болт М6-8gх30.46.06	1	3.1
35	103К.00.05.103	Кронштейн	1	1.2
36	ГОСТ 7796-70	Болт М8-8gх14.46.06	1	3.1
37	ГОСТ 9650-80	Ось 6-8d11х36.25.Хим.Фос.прм	1	4.2
38	ГОСТ 11371-78	Шайба 16х2,5.02.Ст 3кп.06	1	3.4
39	103К.00.05.104	Крышка	1	1.2
40	ГОСТ 7805-70	Болт М6-8gх12.46.06	6	3.1
41	ГОСТ 5935-73	Гайка М16х1,5.6Н.04.06	1	3.3
42	ГОСТ 397-79	Шплинт 4х36.06	1	3.6
43	103.00.05.004	Шайба	2	1.2
44	103.00.05.080	Колодка	1	1.2
45	103.00.05.008	Палец	2	1.2
46	103.00.05.070	Колодка	1	1.1
47	103К.00.05.105	Полумуфта	1	1.2
48	103К.00.05.120-02	Трубка	1	1.1
49	103.00.05.028	Накладка	2	1.2



Рис. 4. Трос 103К.00.05.030

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
1	103.00.05.159	Вилка	1	1.2
2	103К.00.05.006	Муфта	1	1.2
3	ГОСТ 7805-70	Болт М6-8gх10.46.06	1	3.1
4	ГОСТ 5916-70	Гайка М12.6Н.04.06	4	3.3
5	103К.00.05.003	Каркас	1	1.2
6	103К.00.05.102	Трубка	1	1.2
7	103.00.05.066	Наконечник	2	1.2
8	103.00.05.065	Наконечник	2	1.2
9	103К.00.05.011	Трос	1	1.2
10	103.00.05.035	Наконечник троса	1	1.2



Рис. 5. Цилиндр тормоза главный 408-3505010-10

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
1	408-3505064-10	Вилка толкателя	1	2.1
2	250510-29	Гайка М8	1	2.1
3	403-3505065	Колпак защитный	1	2.1
4	408-3505062	Толкатель	1	2.1
5	403-3505038	Кольцо стопорное	1	2.1
6	403-3505048-Б	Шайба упорная	1	2.1
7	363098-02	Шпилька М8х18	2	2.1
8	403-3505117-А1	Прокладка штуцера	1	2.1
9	403-3505108-Б	Корпус бачка	1	2.1
10	403-3505115	Штуцер бачка	1	2.1
11	403-3505126-01	Сетка бачка в сборе	1	2.1
12	403-3505116	Крышка бачка в сборе	1	2.1
13	402-3505030	Клапан поршня	1	2.1
14	402-3505035	Манжета уплотнительная	1	2.1
15	403-3505031	Пружина в сборе	1	2.1
16	402-3505026	Обойма	1	2.1
17	402-3505027-А	Клапан	1	2.1
18	402-3505017-Б-1	Штуцер главного цилиндра	1	2.1
19	402-3505018-01	Прокладка штуцера	1	2.1
20	402-3505023-А	Кольцо упорное	1	2.1
21	403-3505015	Корпус главного цилиндра	1	2.1
22	403-3505029	Поршень главного цилиндра	1	2.1
23	403-3505033	Манжета уплотнительная	1	2.1



Рис. 6. Ограждение 103К.00.07.000

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
1	—	Ограждение (каркас)	1	1.1
2	ГОСТ 397-79	Шплинт 1,6х12.029	1	3.6
3	ГОСТ 11371-78	Шайба С.6х1,2.04.029	1	3.4
4	ГОСТ 2524-70	Гайка М8.6Н.5.029	1	3.3
5	ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г 029	1	3.4
6	103К.00.07.035	Кронштейн	1	1.2
7	ГОСТ 7796-70	Болт М8-6ех60.46.029	1	3.1
8	103К.00.07.021	Пружина	1	1.2
9	ГОСТ 9650-80	Ось 6-6b12x55.30ХГСА.2.35,5... 40,5.Кд9.хр	1	4.2
10	ГОСТ 9650-80	Ось 6-8b12x55.16ХСН.2.29,0... 36,5.Кд9.хр	1	4.2
11	103К.00.07.022	Защелка	1	1.2
12	ГОСТ 11371-78	Шайба С.8х1,5.01.08кп.029	1	3.4
13	ГОСТ 397-79	Шплинт 2х12.029	1	3.6
14	ГОСТ 7796-70	Болт М10-8gх20.46.06	4	3.1
15	ГОСТ 6402-70	Шайба 10 65Г 06	4	3.4



Рис. 7. Корпус 103К.00.11.000

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
1	103К.00.11.010	Рама	1	1.1
2	103К.00.01.278	Стержень	3	1.2
3	103К.00.01.277	Вкладыш	3	1.2
4	103К.00.01.104	Штифт	2	1.2
5	103.00.01.103	Крышка	2	1.2
6	103.00.01.086	Шпилька	8	1.2
7	ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г 06	5	3.4
8	ГОСТ 2524-70	Гайка М8.6Н.5.06	5	3.3
9	ГОСТ 6402-70	Шайба 12 65Г 06	4	3.4
10	ГОСТ 7796-70	Болт 4М12-8gх40.46.06	4	3.1
11	8ХЮ.990.112	Гвоздь для металла	4	1.2
12	103К.00.01.248	Табличка	1	1.2
13	ГОСТ 17475-80	Винт ВМ8-8gх25.46.06	3	3.2
14	ГОСТ 11371-78	Шайба С8х1,5.01.08кп.06	9	3.4
15	103К.00.01.060-04	Полик	1	1.1

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
16	ГОСТ 7796-70	Болт М8-8gх25.46.06	2	3.1
17	103К 00.01.020-03	Капот	1	1.1
18	103К.00.01.070	Крышка	1	1.1
19	103К.00.01.006	Табличка	1	1.2
20	103К.00.01.007	Табличка	1	1.2
21	103К.00.01.008	Табличка	1	1.2
22	103К.00.01.009	Табличка	1	1.2
23	ГОСТ 11371-78	Шайба 6х1,2.04.06	6	3.4
24	ГОСТ 6402-70	Шайба 6 65Г 06	6	3.4
25	ГОСТ 17473-80	Винт ВМ6-8gх10.46.06	6	3.2
26	103К.00.01.001-03	Крышка	1	1.2
27	103К.00.01.271	Табличка	1	1.2
28	ГОСТ 10299-80	Заклепка 2х7.37.Хим.Окс.хр	24	3.9
29	103К.00.01.004	Табличка	1	1.2
30	ГОСТ 11371-78	Шайба 4.01.08кп.06	4	3.4
31	ГОСТ 6402-70	Шайба 4 65Г 06	4	3.4
32	ГОСТ 17473-80	Винт ВМ4-8gх10.46.06	4	3.2
33	ГОСТ 7796-70	Болт М24-8gх110.56.06	2	3.1
34	ГОСТ 11371-78	Шайба 10.02.Ст3кп.06	2	3.4
35	ГОСТ 397-79	Шплинт 3,2х20.06	2	3.6
36	ГОСТ 9650-80 или	Ось 6-10b12х65.45 Кд15.хр	2	4.2
	103К.00.01.279	Ось	2	1.2
37	103К.00.01.040	Дверь	1	1.1
38	ГОСТ 11371-78	Шайба 24.01.08кп.06	2	3.4
39	ГОСТ 6402-70	Шайба 24 Т 65Г 06	2	3.4
40	ГОСТ 2524-70	Гайка М24.6Н.5.06	4	3.3
41	103К.00.01.090	Шкворень	1	1.1
42	103К.00.01.215	Шайба	1	1.2
43	103К.00.01.030	Противовес	1	1.1
44	103К.00.01.155	Втулка	2	1.2
45	ГОСТ 7796-70	Болт М24-8gх240.56.06	1	3.1
46	ГОСТ 7808-70	Болт М8-6ех10.46.019	2	3.1
47	ГОСТ 11371-78	Шайба С8х1,5.01.08кп.06	2	3.4



Рис. 8. Дверь 103К.00.01.040

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
1	103К.00.01.190	Дверь	1	1.1
2	ГОСТ 11371-78	Шайба 10.02.Ст3кп.06	1	3.4
3	ГОСТ 397-79	Шплинт 3,2х20.06	1	3.6
4	103К.00.01.042	Пружина	1	1.2
5	103К.00.01.200	Защелка	1	1.1
6	ГОСТ 13940-86	Кольцо В20 Хим.Фос.прм	1	4.1
7	ГОСТ 9650-80 или	Ось 6-10b12x95-25.Хим.Фос.прм	1	4.2
	103К.00.01.279-01	Ось		1.2
8	103К.00.01.041	Кнопка	1	1.2
9	103К.00.01.044	Уплотнитель	1	1.2



Рис. 9. Управление рулевое 103К.00.12.000

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
1	103К.00.12.020	Механизм рулевой	1	1.1
2	103К.00.12.033	Труба	1	1.2

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
3	103К.00.12.063	Планка регулировочная	6 max	1.2
4	ГОСТ 2524-70	Гайка М8-6Н.5.06	2	3.3
5	ГОСТ 11371-78	Шайба 8х1,5.01.08кп.06	2	3.4
6	12-3401130	Пружина	1	2.1
7	66-01-3402015	Колесо рулевого управления	1	2.1
8	250636-П8	Гайка М16х1,5	1	2.1
9	2054.07.00.001	Заглушка	1	1.2
10	103К.00.02.130	Рукоятка	1	1.1
11	103.00.02.011	Кольцо	1	1.2
12	103К.00.02.140	Кронштейн	1	1.1
13	103К.00.02.004	Хомут	1	1.2
14	ГОСТ 6402-70	Шайба 6 65Г 06	2	3.4
15	ГОСТ 17473-80	Винт ВМ6-8gх14.46.06	2	3.2
16	24-3401128-Б	Кольцо разжимное	1	2.1
17	12-3401120	Подшипник	1	2.1
18	51-3403021	Втулка стремянки	1	2.1
19	103К.00.12.055	Стремянка	1	2.1
20	М-3507	Зажимной хомутик	1	2.1
21	252135-П2	Шайба 8	1	2.1
22	250511-П8	Гайка М8х1	1	2.1
23	ГОСТ 397-79	Шплинт 3,2х40.06	2	3.6
24	103К.00.03.063	Заглушка	2	1.2
25	103К.00.03.064	Пружина	2	1.2
26	103К.00.03.068	Пята опорная	2	1.2
27	103К.00.03.069	Палец	2	1.2
28	103К.00.03.062	Корпус шарнира	2	1.2
29	103К.00.12.002	Тяга	1	1.2
30	ГОСТ 15522-70	Гайка М18х1,5-6Н.04.06	2	3.3
31	103К.00.03.110 или	Наконечник	2	1.1
	24-3003056	Наконечник	2	2.1
32	103К.00.03.061	Наконечник тяги	2	1.2
33	103К.00.03.120	Уплотнитель	2	1.1
34	201487-П8	Болт М8х1х50	1	2.1
35	ГОСТ 7796-70	Болт 4М12-8gх40.46.06	4	3.1
36	ГОСТ 5935-35	Гайка М12х1,5-6Н.04.06	2	3.3
37	ГОСТ 397-79	Шплинт 3,2х25.06	2	3.6
38	103К.00.12.062	Сошка	1	1.2
39	ГОСТ 2524-70	Гайка М12-6Н.5.06	4	3.3
40	ГОСТ 6402-70	Шайба 12 65Г 06	4	3.4
41	103К.00.03.066	Обойма	2	1.2



Рис. 10. Механизм рулевой 103К.00.12.020

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
1	103К.00.12.040	Вал	1	1.1
2	ГОСТ 7796-70	Болт М10-8gх20.46.06	4	3.1

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
3	ГОСТ 6402-70	Шайба 10 65Г 06	4	3.4
4	51-3401047-А2	Крышка верхняя	1	2.1
5	103К.00.12.048	Прокладка	12 max	1.2
6	ОСТ1.35000-78	Штифт 1-6-14 Хим.Окс	2	3.8
7	ОСТ1.10473-72	Заглушка предохранительная 3-0	1	2.1
8	ГОСТ 5915-70	Гайка М6-6Н.5.06	5	3.3
9	ГОСТ 6402-70	Шайба 6 65Г 06	5	3.4
10	103К.00.12.044	Крышка	1	1.2
11	103К.00.12.045	Прокладка	1	1.2
12	262512-П	Пробка КГ1/2"	1	2.1
13	ГОСТ 13940-86	Кольцо В24 Хим.Фос.прм	2	4.1
14	103К.00.12.013	Колесо зубчатое	1	1.2
15	201280-П8	Болт М10х20	12	2.1
16	252136-П2	Шайба 10	12	2.1
17	103К.00.12.043	Корпус	1	1.2
18	ГОСТ 7798-70	Болт М6-8gх20.46.06	5	3.1
19	51-3401071	Подшипник	1	2.1
20	103К.00.12.050	Вал с червяком	1	1.1
21	53А-3401172	Подшипник	1	2.1
22	103К.00.12.012	Прокладка	1	1.2
23	53А-3401083	Крышка боковая картера	1	2.1
24	258623-П	Штифт $5C_3$х8	1	2.1
25	51-3401067	Гайка	1	2.1
26	51-3401082	Стопорная шайба	1	1.2
27	103К.00.12.064	Прокладка	1	2.1
28	51-3401063-Б	Винт регулировочный	1	2.1
29	53А-3401060	Вал сошки с роликом	1	2.1
30	53А-3401015	Картер	1	2.1
31	51-3401075	Подшипник	1	2.1
32	103К.00.12.048-02	Прокладка	3	1.2
33	103К.00.12.080	Крышка	1	1.1
34	252163-П2	Шайба 24	1	2.1
35	292968-П8	Гайка М24х1,5	1	2.1
36	53-3401022	Манжета вала сошки	1	2.1
37	53-3401076	Втулка вала сошки	1	2.1
38	ГОСТ 8338-75	Подшипник 104	1	2.5
39	103К.00.12.041	Вал-шестерня	1	1.2
40	ГОСТ 23360-78	Шпонка 2-4х4х25	1	3.7
41	ГОСТ 8338-75	Подшипник 305	1	2.5
42	ГОСТ 1477-93	Винт ВМ5-6ех8.22Н.019	1	3.2



Рис. 11 (лист 1 из 2). Мост управляемый 103К.00.13.000

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
1	103.00.03.033-03	Ось задняя	1	1.2
2	ГОСТ 11371-78	Шайба 20.01.08кп.06	2	3.4
3	ГОСТ 5935-73	Гайка М20х1,5-6Н.04.06	2	3.3
4	103К.00.03.048	Прокладка	1	1.2
5	103К.00.03.049	Крышка	1	1.2
6	ГОСТ 6402-70	Шайба 6 65Г 06	3	3.4

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
7	ГОСТ 17473-80	Винт ВМ6-8gх10.46.06	3	3.2
8	103.00.03.031	Втулка	4	1.2
9	ГОСТ 19853-74	Масленка 2.3.90.Ц.6.хр	4	2.1
10	103.00.03.029	Валик	4	1.2
11	ГОСТ 397-79	Шплинт 6,3х71.06	6	3.6
12	103.00.03.061	Серьга	2	1.2
13	ГОСТ 15524-70	Гайка М12х1,25-6Н.5.06	8	3.3
14	ГОСТ 6402-70	Шайба 12 65Г 06	8	3.4
15	103.00.03.058	Пластина	2	1.2
16	ГОСТ 2524-70	Гайка М8-6Н.5.06	4	3.3
17	ОСТ 1.31102-80	Болт 8-60-Ц	2	3.1
18	103.00.03.020	Рессора	2	1.1
19	ГОСТ 397-79	Шплинт 4х36.06	2	3.6
20	ГОСТ 8338-75	Подшипник 205	2	2.5
21	103К.00.03.033	Валик	2	1.2
22	103.00.03.025	Штифт	2	1.2
23	ГОСТ 11371-78	Шайба 10.02.Ст3кп.06	2	3.4
24	ГОСТ 5915-70	Гайка М10-6Н.5.06	2	3.3
25	ГОСТ 6402-70	Шайба 10 65Г 06	2	3.4
26	ГОСТ 7796-70	Болт М12х1,25-8gх95.88.45.06	8	3.1
27	103К.00.03.052	Ось рычага рулевой трапеции	1	1.2
28	20-1701210	Сальник	1	2.1
29	103К.00.03.051	Втулка распорная	1	1.2
30	ГОСТ 5935-73	Гайка М12х1,5-6Н.04.06	4	3.4
31	ГОСТ 397-79	Шплинт 3,2 х25.06	4	3.6
32	103К.00.03.110 или 24-3003056	Наконечник	4 4	1.1 2.1
33	ГОСТ 15522-70	Гайка М18х1,5.6Н.04.06	4	3.3
34	103К.00.03.034	Рычаг	1	1.2
35	103К.00.03.003	Тяга	2	1.2
36	ГОСТ 397-79	Шплинт 3,2х40.06	4	3.6
37	103К.00.03.063	Заглушка	4	1.2
38	103К.00.03.064	Пружина	4	1.2
39	103К.00.03.068	Пята опорная	4	1.2
40	103К.00.03.069	Палец	4	1.2
41	103К.00.03.062	Корпус шарнира	4	1.2
42	103К.00.03.061	Наконечник тяги	4	1.2
43	103К.00.03.066	Обойма	4	1.2
44	103К.00.03.130	Уплотнитель шарнира	4	1.1
45	ГОСТ 24071-80	Шпонка 4х6,5 Хим.Фос.прм	3	3.7



Рис. 11 (лист 2 из 2). Мост управляемый 103К.00.13.000

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
3	ГОСТ 5935-73	Гайка М20х1,5-6Н.04.06	2	3.3
19	ГОСТ 397-79	Шплинт 4х36.06	2	3.6
45	ГОСТ 24071-80	Шпонка 4х6,5 Хим.Фос.прм	3	3.7
46	103.00.03.016	Крышка	2	1.2
47	103.00.03.014	Гайка	2	1.2
48	ГОСТ 11371-78	Шайба 24.01.08кп.06	2	3.4
49	103.00.03.017	Прокладка	2	1.2
50	103.02.00.058	Гайка	10	1.2
51	103К.00.13.020	Колесо	2	1,1
52	103.02.00.101	Болт	10	1.2
53	103К.00.03.059	Кулак (правый)	1	1.2
	103К.00.03.059-01	Кулак (левый)	1	1.2
54	103.00.03.032	Шкворень	2	1.2
55	ГОСТ 4060-78	Подшипник 943/25	4	2.5
56	103.00.03.018	Крышка	2	1.2
57	ГОСТ 19853-74	Масленка 1.3.Ц.6.хр	2	2.1
58	103.00.03.027	Болт	2	1.2
59	ГОСТ 288-72	Кольцо СТ-33-24-4	4	4.1
60	103.00.03.019	Шайба	8	1.2
61	Прейскурант №21-02	Подшипник 108905	2	2.5
62	103.00.03.026	Крышка	2	1.2

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
63	103К.00.03.004	Рычаг (правый)	1	1.2
	103К.00.03.004-01	Рычаг (левый)	1	1.2
64	ГОСТ 8752-79/ ОСТ 38.05.146-78	Манжета 1.2-55х80-1	2	2.4
65	ТУ 37.006.162-89	Подшипник 7507	2	2.5
66	103К.00.13.001	Ступица	2	1.2
67	ГОСТ 27365-87	Подшипник 7506А	2	2.5
68	ГОСТ 397-79	Шплинт 5х45.06	2	3.6
69	ГОСТ 6402-70	Шайба 8 65Г 06	6	3.4
70	ГОСТ 7796-70	Болт М8-8gх14.46.06	6	3.1
71	ГОСТ 2524-70	Гайка М8х1-6Н.5.06	2	3.3



Рис. 12. Рессора 103.00.03.020

Поз.	Обозначение	Наименование	Коли-чество	№ подраздела
1	103.00.03.007	Лист рессоры	1	1.2
2	103.00.03.006	Лист рессоры	1	1.2
3	103.00.03.005	Лист рессоры	1	1.2
4	103.00.03.004	Лист рессоры	1	1.2
5	103.00.03.003	Лист рессоры	1	1.2
6	103.00.03.012	Хомут	1	1.2
7	ГОСТ 10299-80	Заклепка 8х16.01.10.06	1	3.9